


Knorr-Bremse Cartouches Filtrantes

Liste des prix nets



TRUCKSERVICES




Cartouche Séparateur d'Huile (OSC)

Numero de commande	Prix à partir de 1 pcs.	Prix à partir de 6 pcs.	Prix à partir de 12 pcs.
91.K039455	51.–	47.–	42.–
91.K163455	53.–	49.–	43.–
91.K096383	46.–	43.–	38.–
91.K096837K50	90.–	82.–	73.–
91.K039453	52.–	48.–	43.–
91.K147320	95.–	87.–	78.–
91.K039454	50.–	45.–	40.–


**Vous trouverez tous les produits dans notre shop
sous
shop.fbh.ch ou via le
code QR**





EconX® Cartouche Séparateur d'Huile

Numero de commande	Prix à partir de 1 pcs.	Prix à partir de 6 pcs.	Prix à partir de 12 pcs.
91.K039454X00	41.–	37.–	33.–
91.K039453X00	42.–	39.–	35.–
91.K039455X00	41.–	37.–	27.–
91.K115979X00	42.–	39.–	18.–







Cartouche Conventiennelle

Numero de commande	Prix à partir de 1 pcs.	Prix à partir de 6 pcs.	Prix à partir de 12 pcs.
91.K087957	33.–	30.–	27.–
91.II40100F	22.–	20.–	18.–
91.II41300F	36.–	33.–	30.–

Prix en CHF, sans MwSt, à partir de Horgen, sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications. (état au 22.08.2023)


Cartouches Filtrantes Haute Performance

Propriétés des cartouches


Performance de filtration des aérosols	+++	Cartouche Séparateur d'Huile (OSC)	Cartouche Séparateur d'Huile (OSC)	Cartouche Conventionnelle
Performance de filtration de l'huile	+++			
Performance de filtration des particules	+++			
Performance d'assèchement	+++			
Fréquence d'entretien recommandée	jusqu'à 36 mois jusqu'à 24 mois			jusqu'à 12 mois jusqu'à 12 mois
Pression de service maxi.	14 bar			14 bar 20 bar: pression de service maxi. (I138789F004)
Applications	Systèmes mécatroniques de pointe pour véhicules Systèmes mécatroniques pour véhicules Systèmes pneumatiques pour véhicules			Systèmes pneumatiques pour véhicules
M39x1.5 Hauteur standard (165 mm)	K039454			I140100F K001185 Basse température (-45°C)
M39x1.5 Hauteur standard (165 mm) Filetage à gauche	K039453 K137956K50			
M41x1.5 Hauteur standard (165 mm)	K039455			
M41x2.0 Hauteur standard (165 mm)	K163455			
M41x1.5 Hauteur réduite (135 mm)				
M42x1.5 Hauteur standard (165 mm)	K147320 Pression de service maxi. 17 bars			I138789F004 Pression de service maxi. 20 bars
G 1/4 Hauteur avec écrou hexagonal (178 mm) SW 30				K087957
M39x1.5 Hauteur avec écrou hexagonal (178 mm) Petit joint d'étanchéité DAF	K096383			
Cartouche à baïonnette avec tamis principal	K096837K50			




Cartouche Séparateur d'Huile (OSC)



EconX® Cartouche Séparateur d'Huile



Cartouche Conventionnelle



KEEP IT RUNNING

Rendez-vous sur notre site: truckservices.knorr-bremse.com pour plus d'informations



FBI.ch
FAHRZEUGBEDARF AG



TRUCKSERVICES